



DESCRIPTION DU PRODUIT

La gamme BW-RNN est constituée de groupes de pulvérisation traînés avec ventilateur d'air à pales réglables en nylon renforcé de fibres de verre, adaptés aux traitements sur diverses cultures de hauteur moyenne. La version "Normal" est une gamme de pulvérisateurs conçus pour les traitements de pulvérisation avec des composants plus complets et durables, pour une plus grande longévité

ÉQUIPEMENT STANDARD

- Timon fixe réglable en longueur galvanisé
- **Châssis galvanisé à chaud**
- **Cuve principale abaissée en polyéthylène haute densité (PEHD) d'une épaisseur de 9 mm** sur les versions 600/800/1000/1500 L
- **Cuve principale abaissée en polyéthylène haute densité (PEHD) d'une épaisseur de 10 mm** sur les versions 2000/3000 L
- Cuve de rinçage du circuit et lave-mains
- Groupe de commande en **laiton** avec réglage de pression monté à distance sur le tracteur (**Mod. BMS 50**) **ANNOVI REVERBERI**
- **Pompe en laiton ANNOVI REVERBERI**
- Groupe convoyeur et composants **galvanisés à chaud**
- Ventilateur d'air à pales réglables en **nylon renforcé de fibres de verre Ø70 cm** avec **2 vitesses de marche (V) + point mort (F) avec redresseur d'air en entrée**
- Ventilateur d'air à pales réglables en **nylon renforcé de fibres de verre Ø80/Ø90 cm** avec **2 vitesses de marche (V) + point mort (F) avec redresseur d'air en sortie**.
- Ailettes latérales directionnelles sur les versions Ø70/Ø80/Ø90 cm
- Ventilateur d'air avec embrayage **en ferodo (sauf la version Ø70 cm)**
- Supports buses en **acier inoxydable** avec **double buses antigoutte en laiton**
- Filtre d'aspiration externe avec auto-remplissage
- Agitateur interne
- **Kit d'aspiration de produits phytosanitaires avec filtre d'aspiration externe et auto-remplissage**
- Roue de support réglable
- Protection inférieure du réservoir galvanisée **de série sur la version 1000 L en raison de la forme du réservoir**.
- Essieu avec réglage en largeur et hauteur
- Kit d'éclairage arrière et réflecteurs
- Conforme au règlement (UE) 2023/1230
- Homologation routière
- Pneumatique **225/60 - R15 - RADIAL - 5 trous** sur les versions **600/800 L**
- Pneumatique **10.0/80 - R12 - 10PR - 5 trous** sur la version **1000 L**
- Pneumatique **10.0/75 - R15,3 - 12PR - 6 trous** sur les versions **1500/2000 L**
- Pneumatique **285/70 - R19,5 - 6 trous** sur la version **3000 L**
- Machine sans cardan

CONFIGURATIONS

CONFIGURATIONS													
MODÈLE								m³/h			CODE		
BW600 RNN	70 cm	8	10	2V+F	A:4,5 m B:6,5 m	BHS90	90	40/50 hp	600 L	20000 - 25000	L:243 - P:115 - H:120 cm	460 Kg	ATO0454A-D
BW800 RNN	70 cm	8	10	2V+F	A:4,5 m B:6,5 m	BHS90	90	50/60 hp	800 L	20000 - 25000	L:257 - P:120 - H:120 cm	490 Kg	ATO0441A-D
BW1000 RNN	80 cm	8	12	2V+F	A:4,5 m B:6,5 m	BHS105	105	60/70 hp	1000 L	30000 - 40000	L:295 - P:134 - H:128 cm	520 Kg	ATO0075A-D
BW1500 RNN	90 cm	8	14	2V+F	A:8,0 m B:11,0 m	BHS130	130	70/80 hp	1500 L	40000 - 50000	L:330 - P:138 - H:133 cm	550 Kg	ATO0527A-D
BW2000 RNN	90 cm	8	14	2V+F	A:8,0 m B:11,0 m	BHS150	150	70/80 hp	2000 L	40000 - 50000	L:345 - P:160 - H:140 cm	580 Kg	ATO0204A-D
BW3000 RNN	90 cm	8	14	2V+F	A:8,0 m B:11,0 m	BHS170	170	80/90 hp	3000 L	40000 - 50000	L:370 - P:190 - H:150 cm	730 Kg	ATO0152A-D



ACCESSOIRES SUR DEMANDE

	1	T40-900	T50-900	T50-1100
		CODE	CODE	CODE
		TRA0959	TRA0961	TRA1006
Joint de cardan				

	2	T40-900	T60-900	T60-1000	T60-1200
		CODE	CODE	CODE	CODE
		TRA1000	TRA0998	TRA0997	TRA1184
Joint de cardan homocinétique					

	3	CODE
		COM0173
		Groupe de commande électrique à distance haute pression en laiton avec régulateur de pression sur le châssis BRAGLIA - 2 SECTIONS

	4	CODE
		COM0165
		Groupe de commande électrique à distance haute pression en laiton avec régulateur de pression sur le tracteur BRAGLIA - 2 SECTIONS


	5	CODE
		4S - COM0143
		Commande électrique 4.0 modèle Clever-spray - 2 SECTIONS - BRAGLIA

	6	CODE
		COM0054
		Groupe de commande électrique 4.0/5.0 - Haute pression - (2 SECTIONS) ARAG

	7	600/800/1000 L	1500/2000 L	3000 L
		CODE	CODE	CODE
		ATO0119A-N	ATO0120A-N	ATO0221A-N
Timon auto-directionnel réglable (Maggio Steering) avec attache sur la cloche du tracteur NON HOMOLOGUÉ POUR LA CIRCULATION ROUTIÈRE (Utilisation dans des zones privées, non homologué pour la route) Voir page 133				

	8	1500/2000 L	3000 L
		CODE	CODE
		ATO0678A	ATO0673A
Timon auto-directionnel avec attache sur les bras de relevage du tracteur NON HOMOLOGUÉ POUR LA CIRCULATION ROUTIÈRE (Utilisation dans des zones privées, non homologué pour la route) Voir page 133			

	9	600/800/1000 L	1500/2000 L	3000 L
		CODE	CODE	CODE
		ATO0119A	ATO0120A	ATO0221A
Timon auto-directionnel réglable (Maggio Steering) avec attache sur la cloche du tracteur - Homologué pour la circulation routière uniquement avec les pulvérisateurs construits par Maggio SRL - Voir page 133				

	10	CODE
		ATO0556A
		Protection inférieure du réservoir galvanisée (de série sur la version 1000 L en raison de la forme du réservoir)

	11	CODE
		COM0024
		Kit de filtres en laiton pour supports de buses M146 (comprend 2 filtres)

	12	CODE
		ATO0557A
		Kit de lumières LED pour les traitements en basse lumière

	13	CODE
		IRR0445
		Écran anti-feuilles

BW - RNE / BW - RNN



ACCESSOIRES SUR DEMANDE

	14	600 a 2000 L	3000 L
		CODE	CODE
		ATO0555A	ATO0695A-D
Majoration pour le système de levage hydraulique de l'essieu - NON HOMOLOGUÉ POUR LA CIRCULATION ROUTIÈRE (Utilisation dans des zones privées, non homologué pour la route)			

	15	Ø70 cm	Ø80 cm	Ø90 cm
		CODE	CODE	CODE
		ATO0063A	ATO0057A	ATO0062A
Déflecteur d'air directionnel supérieur complet avec kit de buses - pour ventilateur Ø70/80/90 cm				

	16	Ø80 cm	Ø90 cm
		CODE	CODE
		IRR0232	IRR0230
Redresseur d'air en entrée - Ø70/80/90 cm			

ACCESSOIRES SUR DEMANDE | RNE

	17	Ø70 cm	Ø80 cm		Ø90 cm	
		CODE	CODE		CODE	
		ATO0103A	ATO0105A		ATO0476A	
Groupe de ventilation complet avec redresseur d'air en sortie sur les versions Ø80/90 cm (version Ø70 cm avec redresseur d'air en entrée), buses et 2 vitesses de marche (V) + point mort (F) - sans embrayage						
					m³/h	
Ø 70 cm	8	10	2V+F	A:4,5 - B:6,5 m		20000-25000
Ø 80 cm	8	12	2V+F	A:6,0 - B:8,0 m		30000-40000
Ø 90 cm	8	14	2V+F	A:8,0 - B:11,0 m		40000-50000

ACCESSOIRES SUR DEMANDE | RNN

	18	CODE
		Ø80 - IRR0289
		Ø90 - IRR0292
	Supplément pour ventilateur à pales réglables en nylon renforcé avec embrayage en ferodo Ø80/90cm	

	19	CODE
		COM0174
	Kit mélangeur de produits phytosanitaires à aspiration	

	20	Ø70 cm	Ø80 cm		Ø90 cm	
		CODE	CODE		CODE	
		ATO0103A	ATO0431A		ATO0106A	
Groupe de ventilation complet avec redresseur d'air en sortie et embrayage en ferodo sur les versions Ø80/90 cm (version Ø70 cm avec redresseur d'air en entrée et sans embrayage), buses et 2 vitesses de marche (V) + point mort (F)						
					m³/h	
Ø 70 cm	8	10	2V+F	A:4,5 - B:6,5 m	20000-25000	
Ø 80 cm	8	12	2V+F	A:6,0 - B:8,0 m	30000-40000	
Ø 90 cm	8	14	2V+F	A:8,0 - B:11,0 m	40000-50000	

	21	CODE	
		Ø80 - IRR0365	
		Ø90 - IRR0366	
		Majoration pour ventilateur avec pales réglables en aluminium et embrayage en ferodo - Ø80/90 cm	