




## DESCRIPTION DU PRODUIT

La gamme BW-T est constituée de groupes de pulvérisation traînés sans groupe de ventilation, adaptés aux traitements sur diverses cultures. Le groupe de pulvérisation BW-T, en ajoutant les accessoires (accessoires - désherbage), se transforme en une machine spécifique pour le désherbage.

## ÉQUIPEMENT STANDARD

- Timon fixe réglable en longueur galvanisé
- **Châssis galvanisé à chaud**
- **Cuve principale abaissée en polyéthylène haute densité (PEHD) d'une épaisseur de 9 mm** sur les versions 600/800/1000/1500 L
- **Cuve principale abaissée en polyéthylène haute densité (PEHD) d'une épaisseur de 10 mm** sur les versions 2000/3000 L
- Cuve de rinçage du circuit et lave-mains
- Groupe de commande manuel en **aluminium monté à distance sur le tracteur - BY MATIC 50 - ANNOVI REVERBERI**
- **Pompe en aluminium ANNOVI REVERBERI**
- Filtre d'aspiration externe avec auto-remplissage
- Agitateur interne
- Roue de support réglable
- Protection inférieure du réservoir galvanisée **de série sur la version 1000 L en raison de la forme du réservoir.**
- Essieu avec réglage en largeur et hauteur
- Kit d'éclairage arrière et réflecteurs
- Conforme au règlement (UE) 2023/1230
- Homologation routière
- Pneumatique **225/60 - R15 - RADIAL - 5 trous** sur les versions **600/800 L**
- Pneumatique **10.0/80 - R12 - 10PR - 5 trous** sur la version **1000 L**
- Pneumatique **10.0/75 - R15,3 - 12PR - 6 trous** sur les versions **1500/2000 L**
- Pneumatique **285/70 - R19,5 - 6 trous** sur la version **3000 L**
- Machine sans cardan

## CONFIGURATIONS

| MODÈLE    |  |  |       |  |  |  | CODE       |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|           | L                                                                                   | Modèle                                                                              | L/Min |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |            |
| BW 600 T  | 600 L                                                                               | AR813                                                                               | 81    | 40/50 hp                                                                            | L:183 - P:115 - H:120 cm                                                            | 460 Kg                                                                                | ATO0618A-D |
| BW 800 T  | 800 L                                                                               | AR813                                                                               | 81    | 50/60 hp                                                                            | L:197 - P:120 - H:120 cm                                                            | 490 Kg                                                                                | ATO0619A-D |
| BW 1000 T | 1000 L                                                                              | AR1064                                                                              | 106   | 60/70 hp                                                                            | L:235 - P:134 - H:128 cm                                                            | 520 Kg                                                                                | ATO0620A-D |
| BW 1500 T | 1500 L                                                                              | BHA130                                                                              | 130   | 70/80 hp                                                                            | L:270 - P:138 - H:133 cm                                                            | 550 Kg                                                                                | ATO0621A-D |
| BW 2000 T | 2000 L                                                                              | BHA150                                                                              | 150   | 70/80 hp                                                                            | L:315 - P:160 - H:140 cm                                                            | 580 Kg                                                                                | ATO0622A-D |
| BW 3000 T | 3000 L                                                                              | BHA170                                                                              | 170   | 90/100 hp                                                                           | L:340 - P:190 - H:150 cm                                                            | 730 Kg                                                                                | ATO0623A-D |



## ACCESSOIRES SUR DEMANDE

|                                                                                   |   |         |         |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---|---------|---------|----------|
|  | 1 | T40-900 | T50-900 | T50-1100 |
|                                                                                   |   | CODE    | CODE    | CODE     |
|                                                                                   |   | TRA0959 | TRA0961 | TRA1006  |
| Joint de cardan                                                                   |   |         |         |          |


|                                                                                   |   |         |         |          |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---|---------|---------|----------|----------|
|  | 2 | T40-900 | T60-900 | T60-1000 | T60-1200 |
|                                                                                   |   | CODE    | CODE    | CODE     | CODE     |
|                                                                                   |   | TRA1000 | TRA0998 | TRA0997  | TRA1184  |
| Joint de cardan homocinétique                                                     |   |         |         |          |          |

|                                                                                                                          |   |                    |                    |                     |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
|                                         | 3 | Ø8xØ14 mm - 40 BAR | Ø8xØ15 mm - 80 BAR | Ø10xØ16 mm - 40 BAR | Ø10xØ18 mm - 80 BAR |
|                                                                                                                          |   | CODE               | CODE               | CODE                | CODE                |
|                                                                                                                          |   | IRR0222            | IRR0223            | IRR0218             | IRR0219             |
| Tuyau de lance ( <b>Prix au mètre linéaire</b> ) Pression d'éclatement Modèle 40 BAR à 120 BAR / Modèle 80 BAR à 200 BAR |   |                    |                    |                     |                     |

|                                                                                   |   |      |         |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---|------|---------|-------|
|  | 4 | CODE | IRR0282 | Lance |
|                                                                                   |   |      |         |       |
|                                                                                   |   |      |         |       |

|                                                                                   |   |      |            |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---|------|------------|-------------|
|  | 5 | CODE | 26.901.165 | Turbo Lance |
|                                                                                   |   |      |            |             |
|                                                                                   |   |      |            |             |

|                                                                                     |   |      |         |                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---|------|---------|----------------------------------------------------------|
|  | 6 | CODE | COM0174 | Kit mélangeur de produits phytosanitaires par aspiration |
|                                                                                     |   |      |         |                                                          |
|                                                                                     |   |      |         |                                                          |

|                                                                                     |   |      |          |                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---|------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 7 | CODE | ATO0556A | Protection inférieure du réservoir galvanisée ( <b>de série sur la version 1000 L en raison de la forme du réservoir</b> ) |
|                                                                                     |   |      |          |                                                                                                                            |
|                                                                                     |   |      |          |                                                                                                                            |

|                                                                                                                                                                                                                             |   |                |             |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|-------------|------------|
|                                                                                                                                          | 8 | 600/800/1000 L | 1500/2000 L | 3000 L     |
|                                                                                                                                                                                                                             |   | CODE           | CODE        | CODE       |
|                                                                                                                                                                                                                             |   | ATO0119A-N     | ATO0120A-N  | ATO0221A-N |
| Timon auto-directionnel réglable (Maggio Steering) avec attache sur la cloche du tracteur <b>NON HOMOLOGUÉ POUR LA CIRCULATION ROUTIÈRE (Utilisation dans des zones privées, non homologué pour la route) Voir page 133</b> |   |                |             |            |

|                                                                                                                                                                                                             |   |             |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|----------|
|                                                                                                                          | 9 | 1500/2000 L | 3000 L   |
|                                                                                                                                                                                                             |   | CODE        | CODE     |
|                                                                                                                                                                                                             |   | ATO0678A    | ATO0673A |
| Timon auto-directionnel avec attache sur les bras de relevage du tracteur <b>NON HOMOLOGUÉ POUR LA CIRCULATION ROUTIÈRE (Utilisation dans des zones privées, non homologué pour la route) Voir page 133</b> |   |             |          |

|                                                                                                                                                                                                                        |    |                |             |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|-------------|----------|
|                                                                                                                                     | 10 | 600/800/1000 L | 1500/2000 L | 3000 L   |
|                                                                                                                                                                                                                        |    | CODE           | CODE        | CODE     |
|                                                                                                                                                                                                                        |    | ATO0119A       | ATO0120A    | ATO0221A |
| Timon auto-directionnel réglable (Maggio Steering) avec attache sur la cloche du tracteur - <b>Homologué pour la circulation routière uniquement avec les pulvérisateurs construits par Maggio SRL - Voir page 133</b> |    |                |             |          |

|                                                                                     |    |      |         |                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|------|---------|----------------------------------------|
|  | 11 | CODE | IRR0302 | Enrouleur de tuyau (fourni sans tuyau) |
|                                                                                     |    |      |         |                                        |
|                                                                                     |    |      |         |                                        |

# BW - T

## ACCESSOIRES - PULVÉRISATION

|  | 12 | CODE                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                   |    | COM0032                                                                                          |
|                                                                                   |    | Groupe de commande manuel à distance en <b>aluminium</b> - <b>BY MATIC 50 - ANNOVI REVERBERI</b> |

|  | 13 | CODE                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                   |    | COM0149                                                                                                                                   |
|                                                                                   |    | Groupe de commande électrique à distance <b>haute pression</b> avec <b>régulateur de pression sur châssis (2 SECTIONS)</b><br><b>ARAG</b> |


|                                                                                   |    |                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 14 | CODE                                                                                                                                                       |
|                                                                                   |    | COM0173                                                                                                                                                    |
|                                                                                   |    | Groupe de commande électrique à distance <b>haute pression</b> en <b>laiton</b> avec <b>régulateur de pression sur châssis (2 SECTIONS)</b> <b>BRAGLIA</b> |

|  | 15                                                                                                                                                     | CODE         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                                                                                   |                                                                                                                                                        | 2S - COM0165 |
|                                                                                   |                                                                                                                                                        | 4S - COM0200 |
|                                                                                   | Groupe de commande électrique à distance en <b>laiton haute pression</b> avec <b>régulateur de pression sur tracteur (2/4 SECTIONS)</b> <b>BRAGLIA</b> |              |

|  | 16 | 3+3 BUSES                                                                                                                            | 4+4 BUSES |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                                                                                   |    | CODE                                                                                                                                 | CODE      |
|                                                                                   |    | IRR0524                                                                                                                              | IRR0525   |
|                                                                                   |    | Rampe de pulvérisation pour vignoble à tiges réglables et orientables ( <b>3 DROITES + 3 GAUCHES / 4 DROITES + 4 GAUCHES Buses</b> ) |           |

|                                                                                    |    |                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------|
|  | 17 | CODE                                |
|                                                                                    |    | DUPI                                |
|                                                                                    |    | Kit de pulvérisation <b>DUPIGET</b> |

|  | 18                                   | CODE    |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------|
|                                                                                    |                                      | SUPER-A |
|                                                                                    | Kit de pulvérisation <b>SUPERGET</b> |         |






## ACCESSOIRES - DÉSHÉBAGE


|                                                                                     |                                                                                                                               |                        |         |         |         |                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 19                                                                                                                            | CODE<br>COM0178        |         |         |         | Groupe de commande électrique à distance <b>basse pression avec régulateur de pression sur châssis (2 SECTIONS) ARAG</b>                        |
|    | 21                                                                                                                            | CODE<br>COM0180        |         |         |         | Groupe de commande électrique à distance <b>basse pression avec régulateur de pression sur tracteur (5 SECTIONS) ARAG</b>                       |
|    | 23                                                                                                                            | CODE<br>IRR0533        |         |         |         | Mini barre de désherbage<br>Dimensions de la rampe 64 x 8 x 23 cm<br>Largeur de travail : 8 / 10 m<br>Pression de travail : min. 2 / max. 4 bar |
|   | 25                                                                                                                            | 20 cm                  | 40 cm   | 60 cm   | 80 cm   | 100 cm                                                                                                                                          |
|                                                                                     |                                                                                                                               | CODE                   | CODE    | CODE    | CODE    | CODE                                                                                                                                            |
|                                                                                     |                                                                                                                               | IRR0535                | IRR0536 | IRR0537 | IRR0509 | IRR0529                                                                                                                                         |
|                                                                                     | Kit barre de désherbage inter-rangs mécanique simple à ressort couverte avec protection anti-dérive <b>20/40/60/80/100 cm</b> |                        |         |         |         |                                                                                                                                                 |
|  | 26                                                                                                                            | CODE<br>VOIR CATALOGUE |         |         |         | Pour d'autres rampes de désherbage inter-rangs, consultez le catalogue PDF via le QR CODE                                                       |
|  | 28                                                                                                                            | CODE<br>IRR0511        |         |         |         | Marqueur de rangs + jerrican de mousse 5 L - <b>Livré démonté</b>                                                                               |
|  | 27                                                                                                                            | CODE<br>IRR0510        |         |         |         | Kit réservoir de prémélange avec rince-bidons                                                                                                   |
|  | 29                                                                                                                            | CODE<br>IRR0512        |         |         |         | Jerrican de mousse 5 LT<br><b>(Pour accessoire n.15)</b>                                                                                        |
|  | 30                                                                                                                            | CODE<br>DUPI           |         |         |         | Kit de pulvérisation <b>DUPIGET</b>                                                                                                             |
|  | 31                                                                                                                            | CODE<br>SUPER-A        |         |         |         | Kit de pulvérisation <b>SUPERGET</b>                                                                                                            |



## BARRE INTER-RANGS À LARGEUR VARIABLE ANTI-DÉRIVE



SP 15/20/30



SP 50/60

### ÉQUIPEMENT STANDARD

- Châssis galvanisé à froid
- Couvertures en acier inox
- Protection à brosse avec fil de nylon pour une couverture anti-dérive totale
- Têtes antichoc articulées équipées de buses en éventail 0,2 mm 110° en POM avec filtre anti-goutte
- Trois sections alimentées indépendantes
- Bras télescopiques sur les modèles SP15 / SP20 / SP30
- Bras rabattables mécaniquement sur les modèles SP50 / SP60

**N.B. PRESSION DE TRAVAIL MAXIMALE : 10 BAR**

### CONFIGURATIONS

| MODÈLE | SECTIONS | N. BUSES | DIMENSIONS DE TRAVAIL (CM) |      | POIDS (KG) | DIMENSIONS (CM) |            |         |
|--------|----------|----------|----------------------------|------|------------|-----------------|------------|---------|
|        |          |          | MIN.                       | MAX. |            | LARGEUR         | PROFONDEUR | HAUTEUR |
| SP15   |          | 5        | 150                        | 250  | 43         | 150             | 44         | 49      |
| SP20   |          | 7        | 200                        | 300  | 50         | 200             | 44         | 49      |
| SP30   |          | 11       | 300                        | 500  | 86         | 300             | 44         | 49      |
| SP50   | 3        | 11       | 250                        | 500  | 112        | 250             | 44         | 188     |
| SP60   | 3        | 13       | 250                        | 600  | 125        | 250             | 44         | 229     |

### ACCESSOIRES SUR DEMANDE

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                            |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|  | 1                                                                                                                                                                                                                          | CODE    |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                            | IRR0534 |
|                                                                                     | <p>Kit de support de levage hydraulique <b>course maximale 400 mm</b> comprenant les supports de logement et les tuyaux hydrauliques avec raccords rapides</p> <p><b>N.B. : Recommandé sur les modèles SP50 / SP60</b></p> |         |

# ACCESSOIRES - DÉSHÉBAGE

## BARRE DE DÉSHÉBAGE MÉCANIQUE

AGRI 4.0 | 5.0 ISO BUS



### ÉQUIPEMENT STANDARD

- Châssis tubulaire en acier **galvanisé à froid**
- Articulation à ressort antichoc
- Tubes porte-buses en acier INOX
- Buses anti-gouttes espacés de 50 cm
- Buses à éventail en Kematal
- Largeur de transport barre fermée n'excédant pas 250 cm
- Trois sections alimentées indépendantes

**N.B. PRESSION DE TRAVAIL MAXIMALE : 10 BAR**

### CONFIGURATIONS

| CODE    | LARGEUR DE TRAVAIL (M) | DIMENSIONS BARRE FERMÉE<br>(LARGEUR, PROFONDEUR, HAUTEUR) | POIDS BARRE | N.BUSES |
|---------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|---------|
| IRR0476 | 3,5                    | L: 1500 - P:180 - A: 300 mm                               | 15 Kg       | 7       |
| IRR0477 | 4,5                    | L: 1500 - P:180 - A: 300 mm                               | 16 Kg       | 9       |
| IRR0478 | 6                      | L: 2000 - P:200 - A: 300 mm                               | 19 Kg       | 12      |
| IRR0479 | 8                      | L: 2100 - P:250 - A: 350 mm                               | 41 Kg       | 16      |
| IRR0480 | 10                     | L: 2100 - P:250 - A: 350 mm                               | 46 Kg       | 20      |
| IRR0481 | 12                     | L: 2500 - P:330 - A: 680 mm                               | 78 Kg       | 24      |
| IRR0538 | 14                     | L: 2452 - P:530 - A: 984 mm                               | 125 Kg      | 28      |
| IRR0539 | 15                     | L: 2452 - P:530 - A: 984 mm                               | 130 Kg      | 30      |
| IRR0540 | 16                     | L: 2452 - P:530 - A: 984 mm                               | 135 Kg      | 32      |

### ACCESSOIRES SUR DEMANDE

|                                                                                     |   |             |                                                                                     |   |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|
|  | 1 | <b>CODE</b> |  | 2 | <b>CODE</b> |
|                                                                                     |   | IRR0485     |                                                                                     |   | IRR0486     |
| Équilibrateur galvanisé avec piston hydraulique                                     |   |             | Équilibrateur galvanisé mécanique                                                   |   |             |

|                                                                                     |                                     |                       |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|------------------------|
|  | 3                                   | <b>COURSE: 600 mm</b> | <b>COURSE: 1000 mm</b> |
|                                                                                     |                                     | <b>CODE</b>           | <b>CODE</b>            |
|                                                                                     |                                     | IRR0499               | IRR0500                |
|                                                                                     | Treuil de levage de barre mécanique |                       |                        |

|                                                                                     |   |             |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|--|
|  | 4 | <b>CODE</b> |  |
|                                                                                     |   | IRR0506     |  |
| Kit embouts de protection de buses                                                  |   |             |  |

# ACCESSOIRES - DÉSHÉBAGE

## BARRE DE DÉSHÉBAGE HYDRAULIQUE

AGRI 4.0 | 5.0



ISO BUS



MEMBRANE UNIGET



MEMBRANE TRIGET

### ÉQUIPEMENT STANDARD

- Châssis tubulaire en acier **galvanisé à chaud**
- Double cylindre hydraulique de fermeture
- Mécanisme de fermeture en croix avec articulation des pointes à ressort antichoc
- Buses anti-gouttes espacés de 50 cm
- Embouts de protection de buses
- Tubes porte-buses en acier INOX
- Buses à éventail en Kematal
- Les modèles de 14 à 18 m sont fournis avec un relevage hydraulique et un équilibrage mécanique

**N.B. PRESSION DE TRAVAIL MAXIMALE : 10 BAR**

### CONFIGURATIONS

| LARGEUR DE TRAVAIL (M) | N. DE BUSES | MEMBRANE UNIGET | MEMBRANE TRIGET | DIMENSIONS BARRE<br>(LARGEUR, PROFONDEUR, HAUTEUR) | POIS BARRE |
|------------------------|-------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------|------------|
| 6                      | 12          | IRR0487         | IRR0493         | L: 2100 - P:150 - A: 2000 mm                       | 60 Kg      |
| 8                      | 16          | IRR0488         | IRR0494         | L: 2100 - P:400 - A: 1500 mm                       | 120 Kg     |
| 10                     | 20          | IRR0489         | IRR0495         | L: 2100 - P:400 - A: 1900 mm                       | 133 Kg     |
| 12                     | 24          | IRR0490         | IRR0496         | L: 2100 - P:400 - A: 2300 mm                       | 146 Kg     |
| 14                     | 28          | IRR0548         | IRR0549         | L: 2360 - P:500 - A: 2680 mm                       | 240 Kg     |
| 15                     | 30          | IRR0541         | IRR0542         | L: 2370 - P:500 - A: 2920 mm                       | 250 Kg     |
| 16                     | 32          | IRR0543         | IRR0544         | L: 2484 - P:600 - A: 2873 mm                       | 530 Kg     |
| 18                     | 36          | IRR0545         | IRR0546         | L: 2484 - P:600 - A: 2873 mm                       | 540 Kg     |

### ACCESSOIRES SUR DEMANDE

|                                                                      |          |             |
|----------------------------------------------------------------------|----------|-------------|
|                                                                      | <b>1</b> | <b>CODE</b> |
|                                                                      |          | IRR0485     |
| Équilibrateur à biellettes hydraulique<br>(pour barres de 6m à 12m). |          |             |
|                                                                      | <b>3</b> | <b>CODE</b> |
|                                                                      |          | IRR0501     |
| Releveur hydraulique H : 100 m<br>(pour barres de 6 à 12 m)          |          |             |

|                                                                    |          |             |
|--------------------------------------------------------------------|----------|-------------|
|                                                                    | <b>2</b> | <b>CODE</b> |
|                                                                    |          | IRR0486     |
| Équilibrateur à biellettes mécanique<br>(pour barres de 6m à 12m). |          |             |