



DESCRIPTION DU PRODUIT

La gamme CMI est constituée de cultivateurs variables hydrauliques à pantographe adaptés à la culture des vignobles et des vergers avec des dents flexibles. Appropriés pour une utilisation sur des sols très tenaces et rocheux avec des profondeurs de travail de 10 à 50 cm. Les modèles CMI peuvent être équipés de systèmes inter-rangs avec des outils interchangeables et des rouleaux de nivellement

ÉQUIPEMENT STANDARD

- Attelage à trois points universel Cat.2
- Réglage variable hydraulique de la largeur de travail à pantographe
- Roues de profondeur
- Dents amorties en acier forgé anti-usure
- Ressort amortisseur Ø80mm
- **Bagues en acier anti-usure sur les dents avec graisseur**
- Soc à outils pour le travail d'été **et d'hiver en retirant les déflecteurs latéraux**
- Protections arrondies côté droit et gauche
- Protections de sécurité

CONFIGURATIONS



MODÈLE	 MIN MAX					CODE
CMI - 5	150 - 200 cm	5	450 Kg	60/70 hp	ø 80 mm	COL0189A-D
CMI - 7	165 - 230 cm	7	600 Kg	70/80 hp	ø 80 mm	COL0200A-D
CMI - P7	175 - 250 cm	7	680 Kg	70/80 hp	ø 80 mm	COL0243A-D

SCHÉMA D'UTILISATION




MODÈLE	A (min - max)	B (min - max)
CMI - 5	150 - 200 cm	190 - 240 cm
CMI - 7	165 - 230 cm	210 - 270 cm
CMI - P7	175 - 250 cm	215 - 290 cm

NOTE: L'image est purement indicative et peut ne pas refléter pleinement les caractéristiques standard du produit.



ACCESSOIRES SUR DEMANDE

	1	CODE			
		COL0475A			
Peigne étrille autonivelant monorang (Prix au mètre linéaire)					
	2	CODE			
		STD1010P			
Soc de déchaumage					
	3	CODE			
		STD0167A			
Paire de socs butteurs - D/G					
	4	CODE			
		STD0170A			
Paire de dents profilées en S - D/G					
	5	130 cm	140 cm	150 cm	160 cm
		CODE	CODE	CODE	CODE
		COL0113A	COL0004A	COL0101A	COL0297A
	Rouleau hélicoïdal autonivelant Ø35 cm N.B.: Sur demande, il est possible de réaliser des mesures différentes de celles indiquées.				
	6	130 cm	140 cm	150 cm	160 cm
		CODE	CODE	CODE	CODE
		COL0700A	COL0697A	COL0698A	COL0699A
	Rouleau PACKER autonivelant Ø35 cm N.B.: Sur demande, il est possible de réaliser des mesures différentes de celles indiquées.				
	7	CODE			
		COL0419A			
Kit Tête Inter-rang Droit avec boutonnière d'urgence, tuyaux pour le raccordement au système hydraulique du tracteur (Absorption MIN/MAX - 15/20 Lt/min) complet avec support de fixation. N.B : LA TÊTE DOIT ÊTRE CONFIGURÉE EN INSÉRANT L'OUTIL DE TRAVAIL ET L'OUTIL DE SÉCURITÉ					
	8	50 cm	60 cm	80 cm	
		CODE	CODE	CODE	
		COL0245A	COL0246A	COL0464A	
	Groupe lame inter-rang Droit. Composants : Lame en Harodx, Outil Râteau, capteur et Oreille (Pour l'accessoire N.7)				
	9	CODE			
		COL0261A			
Soc butteur intercep DROIT (pour accessoire n.7)					
	11	CODE			
		COL0346A			
Soc butteur intercep DROIT (pour accessoire n.7)					
	10	CODE			
		D - COL0508A			
Ancre de sécurité télescopique, protège la lame en cas de collision avec des obstacles fixes, complète avec houe à outils - D (pour accessoire n.7)					
	12	CODE			
		COL0433A			
Dispositif hydraulique d'ouverture et de fermeture des sorties pour l'engrais					
	13	260 LT - Peinte	300 LT - Peinte	260 LT - Inox	300 LT - Inox
		CODE	CODE	CODE	CODE
		COL0388A-D	COL0526A-D	COL0395A-D	COL0527A-D
	Trémie de fertilisation Peinte - (M260/300 V) - Inox (M260/300 I) Fournie avec des tuyaux et un kit de fixation adaptable sur n'importe quelle charrue				

