




DESCRIPTION DU PRODUIT

Le cultivateur CMI, associé à la trémie M260-M300, travaille le sol et épand l'engrais en une seule opération. Il est très précis et adapté au semis de féverole (ne convient pas au semis de mélanges) et à la distribution d'engrais en granulés ou en pellets. Le système d'épandage d'engrais dispose d'ouvertures réglables en acier INOX AISI 304, et d'un agitateur hydraulique qui mélange et distribue les semences et l'engrais de manière uniforme

ÉQUIPEMENT STANDARD

- Attelage à trois points universel Cat.2
- Réglage variable hydraulique de la largeur de travail à pantographe
- Roues de profondeur
- Dents amorties en acier forgé anti-usure
- Ressort amortisseur Ø80mm
- **Bagues en acier anti-usure sur les dents avec graisseur**
- Soc à outils pour le travail d'été **et d'hiver en retirant les déflecteurs latéraux**
- Protections arrondies côté droit et gauche
- Protections de sécurité
- Sorties et fermetures en acier INOX AISI 304
- Trémie en acier peint **(V)**
- Trémie en acier INOX AISI 304 **(I)**
- Agitateur à fonctionnement hydraulique variable
- Ouvertures et fermetures modulables entre elles avec système d'ouverture automatique MÉCANIQUE
- Régulateur d'ouverture avec échelle graduée

CONFIGURAZIONI

MODÈLE								CODE PEINT (V)	CODE INOX (I)
CMI - 5/M260	150 - 200 cm	5	530 Kg	60/70 hp	Ø 80 mm	260 LT	3	COL0456A-D	COL0460A-D
CMI - 5/M300	150 - 200 cm	5	540 Kg	60/70 hp	Ø 80 mm	300 LT	3	COL0457A-D	COL0461A-D
CMI - 7/M260	165 - 230 cm	7	680 Kg	70/80 hp	Ø 80 mm	260 LT	3	COL0458A-D	COL0462A-D
CMI - 7/M300	165 - 230 cm	7	690 Kg	70/80 hp	Ø 80 mm	300 LT	3	COL0459A-D	COL0463A-D
CMI - P7/M260	175 - 250 cm	7	760 Kg	70/80 hp	Ø 80 mm	260 LT	3	COL0704A-D	COL0706A-D
CMI - P7/M300	175 - 250 cm	7	770Kg	70/80 hp	Ø 80 mm	300 LT	3	COL0705A-D	COL0707A-D

DIMENSIONS




MODÈLE	M 260 V I	M 300 V I
H	125 cm	145 cm

NOTE: Le poids de la machine est variable en fonction des accessoires sélectionnés, par conséquent la valeur indiquée doit être considérée comme indicative



ACCESSOIRES SUR DEMANDE

	1	CODE			
		COL0475A			
Peigne étrille autonivelant monorang (Prix au mètre linéaire)					
	2	CODE			
		STD1010P			
Soc de déchaumage					
	3	CODE			
		STD0167A			
Paire de socs butteurs - D/G					
	4	CODE			
		STD0170A			
Paire de dents profilées en S - D/G					
	5	130 cm	140 cm	150 cm	160 cm
		CODE	CODE	CODE	CODE
		COL0113A	COL0004A	COL0101A	COL0297A
Rouleau hélicoïdal autonivelant Ø35 cm N.B.: Sur demande, il est possible de réaliser des mesures différentes de celles indiquées.					
	6	130 cm	140 cm	150 cm	160 cm
		CODE	CODE	CODE	CODE
		COL0700A	COL0697A	COL0698A	COL0699A
Rouleau PACKER autonivelant Ø35 cm N.B.: Sur demande, il est possible de réaliser des mesures différentes de celles indiquées.					
	7	CODE			
		COL0419A			
Kit Tête Inter-rang Droit avec boutonnière d'urgence, tuyaux pour le raccordement au système hydraulique du tracteur (Absorption MIN/MAX - 15/20 Lt/min) complet avec support de fixation. N.B : LA TÊTE DOIT ÊTRE CONFIGURÉE EN INSÉRANT L'OUTIL DE TRAVAIL ET L'OUTIL DE SÉCURITÉ					
	8	50 cm	60 cm	80 cm	
		CODE	CODE	CODE	
		COL0245A	COL0246A	COL0464A	
Groupe lame inter-rang Droit. Composants : Lame en Harodx, Outil Râteau, capteur et Oreille (Pour l'accessoire N.7)					
	9	CODE			
		COL0261A			
Soc butteur intercep DROIT (pour accessoire n.7)					
	11	CODE			
		COL0346A			
Soc butteur intercep DROIT (pour accessoire n.7)					
	10	CODE			
		D - COL0508A			
Ancre de sécurité télescopique, protège la lame en cas de collision avec des obstacles fixes, complète avec houe à outils - D (pour accessoire n.7)					
	12	CODE			
		COL0433A			
Dispositif hydraulique d'ouverture et de fermeture des sorties pour l'engrais					
	13	260 LT - Peinte	300 LT - Peinte	260 LT - Inox	300 LT - Inox
		CODE	CODE	CODE	CODE
		COL0388A-D	COL0526A-D	COL0395A-D	COL0527A-D
Trémie de fertilisation Peinte - (M260/300 V) - Inox (M260/300 I) Fournie avec des tuyaux et un kit de fixation adaptable sur n'importe quelle charrue					

