




DESCRIPTION DU PRODUIT

Le cultivateur CR, associé à la trémie M260-M300, travaille le sol et épand l'engrais en une seule opération. Il est très précis et adapté au semis de féverole (ne convient pas au semis de mélanges) et à la distribution d'engrais en granulés ou en pellets. Le système d'épandage d'engrais dispose d'ouvertures réglables en acier INOX AISI 304, et d'un agitateur hydraulique qui mélange et distribue les semences et l'engrais de manière uniforme.

ÉQUIPEMENT STANDARD

- Attelage à trois points universel Cat.1 sur modèle CR-M5
- Attelage à trois points universel Cat.2
- Réglage variable hydraulique de la largeur de travail à pantographe
- Roues de profondeur
- Dents fixes en acier forgé anti-usure
- Soc à outils pour le travail d'été **et d'hiver en retirant les déflecteurs latéraux**
- Protections arrondies côté droit et gauche
- Protections de sécurité
- Sorties et fermetures en acier INOX AISI 304
- Trémie en acier peint **(V)**
- Trémie en acier INOX AISI 304 **(I)**
- Agitateur à fonctionnement hydraulique variable
- Ouvertures et fermetures modulables entre elles avec système d'ouverture automatique MÉCANIQUE
- Régulateur d'ouverture avec échelle graduée

CONFIGURATIONS

MODÈLE							CODE PEINT (V)	CODE INOX (I)
CR - M7 /M260	150 - 200 cm	7	490 Kg	60/70 hp	260 LT	3	COL0444A-D	COL0450A-D
CR - M7 /M300	150 - 200 cm	7	500 Kg	60/70 hp	300 LT	3	COL0445A-D	COL0451A-D
CR - P7 /M260	150 - 200 cm	7	560 Kg	70/80 hp	260 LT	3	COL0446A-D	COL0452A-D
CR - P7 /M300	150 - 200 cm	7	570 Kg	70/80 hp	300 LT	3	COL0447A-D	COL0453A-D
CR - M9 /M260	180 - 280 cm	9	595 Kg	80/90 hp	260 LT	3	COL0448A-D	COL0454A-D
CR - M9 /M300	180 - 280 cm	9	610 Kg	80/90 hp	300 LT	3	COL0449A-D	COL0455A-D

DIMENSIONS





MODÈLE	M 260 V/I	M 300 V/I
H	120 cm	140 cm

NOTE: Le poids de la machine est variable en fonction des accessoires sélectionnés, par conséquent la valeur indiquée doit être considérée comme indicative



ACCESSOIRES SUR DEMANDE

	1	CODE			
	COL0475A				
Peigne étrille autonivelant monorang (Prix au mètre linéaire)					
	2	CODE			
	STD1009P				
Soc de déchaumage					
	3	CODE			
	STD0161A				
Paire de socs butteurs - D/G					
	4	CODE			
	COL0480A				
Paire de dents profilées en S - D/G					
	5	130 cm	140 cm	150 cm	160 cm
		CODE	CODE	CODE	CODE
		COL0113A	COL0004A	COL0101A	COL0297A
	Rouleau hélicoïdal autonivelant Ø35 cm N.B.: Sur demande, il est possible de réaliser des mesures différentes de celles indiquées.				
	6	130 cm	140 cm	150 cm	160 cm
		CODE	CODE	CODE	CODE
		COL0700A	COL0697A	COL0698A	COL0699A
	Rouleau PACKER autonivelant Ø35 cm N.B.: Sur demande, il est possible de réaliser des mesures différentes de celles indiquées.				
	7	CODE			
	COL0419A				
Kit Tête Inter-rang Droit avec boutonnière d'urgence, tuyaux pour le raccordement au système hydraulique du tracteur (Absorption MIN/MAX - 15/20 Lt/min) complet avec support de fixation. N.B : LA TÊTE DOIT ÊTRE CONFIGURÉE EN INSÉRANT L'OUTIL DE TRAVAIL ET L'OUTIL DE SÉCURITÉ					
	8	50 cm	60 cm	80 cm	
		CODE	CODE	CODE	
		COL0245A	COL0246A	COL0464A	
	Groupe lame inter-rang Droit. Composants : Lame en Harodx, Outil Râteau, capteur et Oreille (Pour l'accessoire N.7)				
	9	CODE			
	COL0261A				
Soc butteur intercep DROIT (pour accessoire n.7)					
	11	CODE			
	COL0346A				
Soc butteur intercep DROIT (pour accessoire n.7)					
	10	CODE			
	D - COL0508A				
Ancre de sécurité télescopique, protège la lame en cas de collision avec des obstacles fixes, complète avec houe à outils - D (pour accessoire n.7)					
	12	CODE			
	COL0433A				
Dispositif hydraulique d'ouverture et de fermeture des sorties pour l'engrais					
	13	260 LT - Peinte	300 LT - Peinte	260 LT - Inox	300 LT - Inox
		CODE	CODE	CODE	CODE
		COL0388A-D	COL0526A-D	COL0395A-D	COL0527A-D
	Trémie de fertilisation Peinte - (M260/300 V) - Inox (M260/300 I) Fournie avec des tuyaux et un kit de fixation adaptable sur n'importe quelle charrue				

