




DESCRIPTION DU PRODUIT

La gamme INTERMAX-D se compose d'équipements intercepteurs combinés à double bras (droit et gauche) utilisés pour le travail intercepteurs dans les vignobles et les vergers. Grâce au système hydraulique, ces équipements s'adaptent facilement à la largeur des rangs. L'INTERMAX-D offre la possibilité de monter jusqu'à 12 accessoires interchangeables, permettant d'effectuer tous les types de travaux nécessaires. Cet équipement est conçu pour cultiver le rang central à l'aide du cultivateur à dents amorties à pantographe.


ÉQUIPEMENT STANDARD

- Attelage 3 points universel Cat.2
- Dispositif de sécurité électro-hydraulique avec bouton de rappel temporaire et permanent des outils, pour les manœuvres
- Réglage variable hydraulique de la largeur de travail à **pantographe**
- Capteur réglable dans les trois positions (Inclinaison, Longueur, Distance)
- **Circuit hydraulique à pompe indépendante avec refroidissement de l'huile**
- Groupe multiplicateur avec prise de force (**540 tr/min**)
- **Valve de réglage de la vitesse du bras porte-accessoire**
- Roues latérales de profondeur réglables mécaniquement (*Réglage hydraulique optionnel D/G*)
- Cultivateur central variable à pantographe avec dents amorties et socs à outils pour culture d'hiver et d'été

CONFIGURATIONS

MODÈLE	 MIN  MAX					CODE
INTERMAX - D2000	200 - 250 cm	60 cm	5	730 Kg	50/60 hp	INT0057A-D
INTERMAX - D2500	250 - 350 cm	60 cm	7	790 Kg	60/70 hp	INT0085A-D
INTERMAX - D3000	300 - 450 cm	60 cm	9	830 Kg	70/80 hp	INT0284A-D

SCHÉMA D'UTILISATION



MODÈLE	A (min)	B (min - max)
D 2000	60 cm	200-250 cm
D 2500	60 cm	250-350 cm
D 3000	60 cm	300-450 cm

NOTE: Le poids de la machine est variable en fonction des accessoires sélectionnés, par conséquent la valeur indiquée doit être considérée comme indicative

INTERMAX - DC / INTERMAX D



ACCESSOIRES - TRAVAIL DU SOL

	1	CODE
		D - INT0185A
		G - INT0198A
Soc butteur intercep avec palette de nettoyage de la plante - D /G		

	2	CODE
		D - INT0283A
		G - INT0295A
Kit combiné lame 50 cm avec herse et brosse Ø30 cm - D/S		

	3	Ø 30 cm	Ø 60 cm	Ø 70 cm
		CODE	CODE	CODE
		D - INT0098A	D - INT0043A	D - INT0055A
		G - INT0137A	G - INT0149A	G - INT0285A
Groupe avec herse et brosse D/G - (Ø30/60/70 cm)				

	4	50 cm	60 cm	80 cm
		CODE	CODE	CODE
		D - INT0134A	D - INT0119A	D - INT0276A
		G - INT0135A	G - INT0118A	G - INT0288A
	Ensemble lame intercep en HARDOX et outils de ratissage en acier D/G - (50/60/80 cm)			

	5	2 DISQUES	3 DISQUES	4 DISQUES	5 DISQUES
		CODE	CODE	CODE	CODE
		D-INT0281A	D-INT0188A	D-INT0202A	D-INT0244A
		G-INT0289A	G-INT0204A	G-INT0208A	G-INT0247A
Disque butteur motorisé hydraulique Ø30,5 cm avec palette nettoie-plante et racleurs D/G - (2/3/4/5 Disques)					

	6	DROITE	GAUCHE
		CODE	CODE
		COL0015A	INT0291A
Tête de herse rotative D/G - (60 cm)			

	7	Ø 45 cm	Ø 60 cm	Ø 80 cm
		CODE	CODE	CODE
		D - INT0326A	D - INT0321A	D - INT0723A
		G - INT0330A	G - INT0331A	G - INT0365A
Tête de fraise rotative verticale D/G - (Ø45/60/80 cm)				

	8	1 DISQUE	2 DISQUES
		CODE	CODE
		D - INT0364A	D - INT0342A
		G - INT0370A	G - INT0371A
Tête de disque butteur Ø30,5 cm motorisée hydraulique - D/G (1/2 Disques)			

ACCESSOIRES - DÉSHÉBAGE MÉCANIQUE

	9	50 cm	60 cm
		CODE	CODE
		D - INT0176A	D - INT0174A
		G - INT0177A	G - INT0175A
		Tête de bras horizontal à fils spéciaux Ø6 mm - D/ G - (50/60 cm) Utilisable pour le désherbage mécanique en agriculture biologique	

	10	60 cm	80 cm
		CODE	CODE
		D - INT0277A	D - INT0297A
		G - INT0286A	G - INT0298A
Tête de mini-broyeur utilisable pour le désherbage mécanique en agriculture biologique D/G - (60/80 cm)			

	11	Ø 45 cm	Ø 60 cm	Ø 80 cm
		CODE	CODE	CODE
		D - INT0366A	D - INT0267A	D - INT0368A
		G - INT0367A	G - INT0290A	G - INT0369A
Tête de faucheuse utilisable pour le désherbage mécanique en agriculture biologique D/G - (Ø 45/60/80 cm)				


	12	CODE
		D - INT0079A
		G - INT0293A
		Tête de débroussailluse Ø60 cm à fils spéciaux Ø4 mm utilisable pour le désherbage mécanique en agriculture biologique - D / G

	13	CODE	
		D - INT0089A	
		G - INT0095A	
		Système d'auto-nivellement de la tête D/G (uniquement pour les accessoires n° 9/11/12)	

ACCESSOIRES SUR DEMANDE


	14	CODE
		INT0299A
		Kit disque brise-trace réglable Ø33 cm D/G

	15	CODE
		INT0195A
		Dent anti-collision. Protège la lame en cas de choc avec des obstacles - Avec soc à outils - D/G

	16	CODE
		INT0300A
		Kit Parois latérales de retenue - D/G

	17	CODE
		COM0202
		Kit Agriculture 4.0/5.0 pour machines inter-rangs (Licence 1 an XFARM, 5 ans de connectivité 4G, câblage) - Surveillance: tours/min PDF, température d'huile, vitesse, position, heures de travail

	18	140 cm	150 cm	160 cm
		CODE	CODE	CODE
		COL0004A	COL0101A	COL0297A
		Rouleau hélicoïdal autonivelant Ø35 cm - N.B.: Sur demande, il est possible de réaliser des mesures différentes de celles indiquées.		

	19	ROUE DROITE	ROUE GAUCHE
		CODE	CODE
		STD0210A	STD0211A
		Kit de réglage hydraulique de la profondeur des roues - D/G	

	20	2 MOUVEMENTS HYDRAULIQUES	3 MOUVEMENTS HYDRAULIQUES	4 MOUVEMENTS HYDRAULIQUES
		CODE	CODE	CODE
		COM0184	COM0185	COM0186
		Distributeur électrohydraulique pour le contrôle des mouvements hydrauliques de la machine (2/3/4 MOUVEMENTS) - Le tracteur doit être équipé d'au moins 2 prises d'huile à double effet		

	21	CODE
		INT0178A
		Kit d'inclinaison hydraulique de l'outil (+/-20°) - D/G