



## DESCRIPTION DU PRODUIT

La gamme INTERMAX-S se compose d'outils interceps combinés à bras unique (droit) utilisés pour le travail intercep dans les vignobles et les vergers. Grâce au système hydraulique, ces outils s'adaptent facilement à la largeur des rangs. L'INTERMAX-S offre la possibilité de monter jusqu'à 12 accessoires interchangeables, permettant d'effectuer tous les types de travaux nécessaires. Cet outil est conçu pour cultiver le rang central à l'aide d'un cultivateur à dents flexibles à pantographe.


## ÉQUIPEMENT STANDARD

- Attelage 3 points universel Cat.2
- Dispositif de sécurité électro-hydraulique avec bouton de rappel temporaire et permanent des outils, pour les manœuvres
- Système hydraulique de réglage variable de la largeur de travail sur les modèles **S1500-S2000**
- Réglage variable hydraulique de la largeur de travail à **pantographe** seulement sur le modèle **S2500**
- Capteur réglable dans les trois positions (Inclinaison, Longueur, Distance)
- **Circuit hydraulique à pompe indépendante avec refroidissement de l'huile**
- Groupe multiplicateur avec prise de force (**540 tr/min**)
- **Carter de protection pour éviter d'endommager les plantes. UNIQUEMENT SUR LA VERSION S 2500**
- **Valve de réglage de la vitesse du bras porte-accessoire**
- **Inclinaison ( $\pm 20^\circ$ ) hydraulique de l'outil DROIT avec système autonivelant.**
- Roues latérales de profondeur réglables mécaniquement (*Réglage hydraulique optionnel D/G*)
- Cardan T40/600
- Cultivateur central variable à pantographe avec dents amorties et socs à outils pour culture d'hiver et d'été
- Protection arrondie côté GAUCHE

## CONFIGURATIONS

| MODÈLE         |  |  |  |  |  | CODE       |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| INTERMAX-S1500 | 110 - 135 cm                                                                        | 60 cm                                                                               | 2                                                                                   | 410 Kg                                                                               | 30/40 hp                                                                              | INT0278A-D |
| INTERMAX-S2000 | 170 - 230 cm                                                                        | 60 cm                                                                               | 4                                                                                   | 480 Kg                                                                               | 50/55 hp                                                                              | INT0091A-D |
| INTERMAX-S2500 | 175 - 275 cm                                                                        | 70 cm                                                                               | 8                                                                                   | 650 Kg                                                                               | 65/75 hp                                                                              | INT0073A-D |

## SCHEMA D'UTILISATION



| MODÈLE | A (min) | B (min - max) |
|--------|---------|---------------|
| S 1500 | 60 cm   | 110-135 cm    |
| S 2000 | 60 cm   | 170-230 cm    |
| S 2500 | 70 cm   | 175-275 cm    |

NOTE: Le poids de la machine est variable en fonction des accessoires sélectionnés, par conséquent la valeur indiquée doit être considérée comme indicative

# INTERMAX - SC / INTERMAX S



## ACCESSOIRES - TRAVAIL DU SOL

|                                                                                   |   |          |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---|----------|--|--|
|  | 1 | CODE     |  |  |
|                                                                                   |   | INT0185A |  |  |
| Soc butteur intercep avec palette de nettoyage de la plante - <b>D</b>            |   |          |  |  |

|                                                                                    |   |          |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|--|--|
|  | 2 | CODE     |  |  |
|                                                                                    |   | INT0283A |  |  |
| Kit combiné <b>lame 50 cm</b> avec herse et brosse <b>Ø30 cm - D</b>               |   |          |  |  |

|                                                                                   |                                                       |          |          |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
|  | 3                                                     | Ø 30 cm  | Ø 60 cm  | Ø 70 cm  |
|                                                                                   |                                                       | CODE     | CODE     | CODE     |
|                                                                                   |                                                       | INT0098A | INT0043A | INT0055A |
|                                                                                   | Groupe avec herse et brosse <b>D - (Ø30/60/70 cm)</b> |          |          |          |

|                                                                                   |                                                                                                      |          |          |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
|  | 4                                                                                                    | 50 cm    | 60 cm    | 80 cm    |
|                                                                                   |                                                                                                      | CODE     | CODE     | CODE     |
|                                                                                   |                                                                                                      | INT0134A | INT0119A | INT0276A |
|                                                                                   | Ensemble lame intercep en <b>HARDOX</b> et outils de ratissage en acier <b>Droit - (50/60/80 cm)</b> |          |          |          |


|                                                                                    |                                                                                                                          |           |           |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|  | 5                                                                                                                        | 2 DISQUES | 3 DISQUES | 4 DISQUES | 5 DISQUES |
|                                                                                    |                                                                                                                          | CODE      | CODE      | CODE      | CODE      |
|                                                                                    |                                                                                                                          | INT0281A  | INT0188A  | INT0202A  | INT0244A  |
|                                                                                    | Disque butteur motorisé hydraulique <b>Ø30,5 cm</b> avec palette nettoie-plante et racleurs <b>D - (2/3/4/5 Disques)</b> |           |           |           |           |


|                                                                                     |                                             |          |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------|----------|
|  | 6                                           | 60 cm    | 80 cm    |
|                                                                                     |                                             | CODE     | CODE     |
|                                                                                     |                                             | COL0015A | INT0275A |
|                                                                                     | Tête de herse rotative <b>D- (60/80 cm)</b> |          |          |

|                                                                                     |                                                                                      |          |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
|  | 7                                                                                    | 1 DISCO  | 2 DISCHI |
|                                                                                     |                                                                                      | CODE     | CODE     |
|                                                                                     |                                                                                      | INT0364A | INT0342A |
|                                                                                     | Tête de disque butteur <b>Ø30,5 cm</b> motorisé hydraulique - <b>D (1/2 Disques)</b> |          |          |

|                                                                                     |                                                             |          |          |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
|  | 8                                                           | Ø 45 cm  | Ø 60 cm  | Ø 80 cm  |
|                                                                                     |                                                             | CODE     | CODE     | CODE     |
|                                                                                     |                                                             | INT0326A | INT0321A | INT0723A |
|                                                                                     | Tête de fraise rotative verticale <b>D - (Ø45/60/80 cm)</b> |          |          |          |

## ACCESSOIRES - DÉSHÉRBAGE MÉCANIQUE

|                                                                                                                                            |   |          |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|----------|
|                                                         | 9 | 50 cm    | 60 cm    |
|                                                                                                                                            |   | CODE     | CODE     |
|                                                                                                                                            |   | INT0176A | INT0174A |
| Tête de bras horizontal à fils spéciaux <b>Ø6 mm - D - (50/60 cm)</b><br>Utilisable pour le désherbage mécanique en agriculture biologique |   |          |          |

|                                                                                                              |    |          |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|
|                           | 10 | 60 cm    | 80 cm    |
|                                                                                                              |    | CODE     | CODE     |
|                                                                                                              |    | INT0277A | INT0297A |
| Tête de mini-broyeur utilisable pour le désherbage mécanique en agriculture biologique <b>D - (60/80 cm)</b> |    |          |          |

### ACCESSOIRES - DÉSHÉBAGE MÉCANIQUE

|                                                                                   |           |          |          |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------|----------|
|  | <b>11</b> | Ø 45 cm  | Ø 60 cm  | Ø 80 cm  |
|                                                                                   |           | CODE     | CODE     | CODE     |
|                                                                                   |           | INT0366A | INT0267A | INT0368A |


Tête de faucheuse utilisable pour le désherbage mécanique en agriculture biologique **D** - (Ø 45/60/80 cm)


|                                                                                   |           |                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>12</b> | CODE                                                                                                                              |
|                                                                                   |           | INT0079A                                                                                                                          |
|                                                                                   |           | Tête de débroussailluse Ø60 cm à fils spéciaux Ø4 mm utilisable pour le désherbage mécanique en agriculture biologique - <b>D</b> |

### ACCESSOIRES SUR DEMANDE

|                                                                                   |           |                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------|
|  | <b>13</b> | CODE                                              |
|                                                                                   |           | INT0299A                                          |
|                                                                                   |           | Kit disque brise-trace réglable Ø33 cm - <b>D</b> |


|                                                                                    |           |                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>14</b> | CODE                                                                                                  |
|                                                                                    |           | INT0195A                                                                                              |
|                                                                                    |           | Dent anti-collision. Protège la lame en cas de choc avec des obstacles - Avec soc à outils - <b>D</b> |

|                                                                                    |           |                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------|
|  | <b>15</b> | CODE                                   |
|                                                                                    |           | INT0130A                               |
|                                                                                    |           | Parois latérales de retenue - <b>D</b> |

|                                                                                     |           |                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>16</b> | CODE                                                                                                 |
|                                                                                     |           | INT0089A                                                                                             |
|                                                                                     |           | Système d'auto-nivellement de la tête <b>D</b> ( <b>uniquement pour les accessoires n° 9/11/12</b> ) |

|                                                                                     |           |          |          |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------|----------|
|  | <b>17</b> | 140 cm   | 150 cm   | 160 cm   |
|                                                                                     |           | CODE     | CODE     | CODE     |
|                                                                                     |           | COL0113A | COL0004A | COL0101A |

Rouleau hélicoïdal autonivelant Ø35 cm  
**N.B.: Sur demande, il est possible de réaliser des mesures différentes de celles indiquées.**

|                                                                                     |           |             |  |             |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|--|-------------|--|
|  | <b>18</b> | ROUE DROITE |  | ROUE GAUCHE |  |
|                                                                                     |           | CODE        |  | CODE        |  |
|                                                                                     |           | STD0210A    |  | STD0211A    |  |

Kit de réglage hydraulique de la profondeur des roues - **D/G (SC2000 et SC2500)**

|                                                                                     |           |                           |                           |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|  | <b>19</b> | 2 MOUVEMENTS HYDRAULIQUES | 3 MOUVEMENTS HYDRAULIQUES | 4 MOUVEMENTS HYDRAULIQUES |
|                                                                                     |           | CODE                      | CODE                      | CODE                      |
|                                                                                     |           | COM0184                   | COM0185                   | COM0186                   |

Distributeur électrohydraulique pour le contrôle des mouvements hydrauliques de la machine (2/3/4 MOUVEMENTS) - Le tracteur doit être équipé d'au moins 2 prises d'huile à double effet

|                                                                                     |           |                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>20</b> | CODE                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                     |           | COM0202                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                     |           | Kit Agriculture 4.0/5.0 pour machines inter-rangs (Licence 1 an XFARM, 5 ans de connectivité 4G, câblage) - Surveillance: tours/min PDF, température d'huile, vitesse, position, heures de travail |