

INTERMAX - SC FRONT

MACHINE INTER-RANGS FRONTALE AU TRACTEUR À BRAS UNIQUE ET SANS CULTIVATEUR



DESCRIPTION DU PRODUIT


La gamme INTERMAX-SC FRONT est composée d'équipements inter-rangs à bras unique (droit) utilisés pour le travail de l'intercep en vignobles et vergers. Grâce au système hydraulique, ces équipements s'adaptent facilement à la largeur du rang. L'INTERMAX SC FRONT offre la possibilité de monter jusqu'à 12 accessoires interchangeables, permettant d'effectuer tout type de travail nécessaire. Cet équipement est conçu pour la non-culture du rang central, se concentrant exclusivement sur le travail de l'intercep. La version FRONT (Frontale) de ces équipements est compatible avec les tracteurs équipés d'un relevage avant ou les tracteurs réversibles, offrant une plus grande flexibilité d'utilisation.

ÉQUIPEMENT STANDARD

- Attelage 3 points universel Cat.2
- Dispositif de sécurité électro-hydraulique avec bouton de rappel temporaire et permanent des outils, pour les manœuvres
- Système hydraulique de réglage variable de la largeur de travail.
- Capteur réglable dans les trois positions (Inclinaison, Longueur, Distance)
- **Système hydraulique à pompe indépendante avec radiateur de refroidissement. (Équipement MEDIUM-FULL)**
- Groupe multiplicateur avec **prise de force (1000-540 tr/min)**
- **Valve de régulation de vitesse du bras porte-accessoire**
- **Carter de protection pour éviter d'endommager les plantes. UNIQUEMENT SUR LA VERSION SC 2500**
- **Inclinaison ($\pm 20^\circ$) hydraulique de l'outil DROIT avec système autonivelant.**
- Roues latérales de profondeur réglables mécaniquement (*Réglage hydraulique optionnel D/G*)
- Cardan T40/600
- **ÉQUIPEMENT BASIC "B"** : Sans système hydraulique indépendant avec tuyaux à connecter au système hydraulique du tracteur avec relevage avant ou réversible
- **ÉQUIPEMENT MEDIUM "M"** : Avec système hydraulique indépendant monté sur la machine (idéal pour les tracteurs avec relevage et prise de force avant et réversibles)
- **ÉQUIPEMENT FULL "F"** : Avec système hydraulique indépendant et groupe réservoir/pompe hydraulique à monter à l'arrière sur les attelages trois points du tracteur (uniquement pour les tracteurs avec PDF arrière avec et sans relevage avant) (Kit de relevage avant optionnel fourni avec la machine à flasquer au tracteur)

CONFIGURATIONS

MODÈLE					CODE
ÉQUIPEMENT BASIC					
INTERMAX SC 1500 FRONT B	110 - 135 cm	60 cm	300 Kg	30/40 hp	INT0301A-D
INTERMAX SC 2000 FRONT B	170 - 230 cm	60 cm	330 Kg	50/55 hp	INT0108A-D
INTERMAX SC 2500 FRONT B	175 - 275 cm	70 cm	500 Kg	65/75 hp	INT0170A-D
ÉQUIPEMENT MEDIUM					
INTERMAX SC 1500 FRONT M	110 - 135 cm	60 cm	380 kg	30/40 hp	INT0372A-D
INTERMAX SC 2000 FRONT M	170 - 230 cm	60 cm	410 kg	50/55 hp	INT0374A-D
INTERMAX SC 2500 FRONT M	175 - 275 cm	70 cm	580 kg	65/75 hp	INT0376A-D
ÉQUIPEMENT FULL					
INTERMAX SC 1500 FRONT F	110 - 135 cm	60 cm	460 kg	30/40 hp	INT0373A-D
INTERMAX SC 2000 FRONT F	170 - 230 cm	60 cm	490 kg	50/55 hp	INT0375A-D
INTERMAX SC 2500 FRONT F	175 - 275 cm	70 cm	630 kg	65/75 hp	INT0377A-D



MODÈLE	A (min)	B (min - max)
SC 1500	60 cm	110-135 cm
SC 2000	60 cm	170-230 cm
SC 2500	70 cm	175-275 cm

NOTE: Le poids de la machine est variable en fonction des accessoires sélectionnés, par conséquent la valeur indiquée doit être considérée comme indicative

INTERMAX - SC FRONT



ACCESSOIRES - TRAVAIL DU SOL

	1	CODE		
		INT0185A		
Soc butteur intercep avec palette de nettoyage de la plante - D				

	2	CODE		
		INT0283A		
Kit combiné lame 50 cm avec herse et brosse Ø30 cm - D				

	3	Ø 30 cm	Ø 60 cm	Ø 70 cm
		CODE	CODE	CODE
		INT0098A	INT0043A	INT0055A
	Groupe avec herse et brosse D - (Ø30/60/70 cm)			

	4	50 cm	60 cm	80 cm
		CODE	CODE	CODE
		INT0134A	INT0119A	INT0276A
	Ensemble lame intercep en HARDOX et outils de ratissage en acier Droit - (50/60/80 cm)			

	5	2 DISQUES	3 DISQUES	4 DISQUES	5 DISQUES
		CODE	CODE	CODE	CODE
		INT0281A	INT0188A	INT0202A	INT0244A
	Disque butteur motorisé hydraulique Ø30,5 cm avec palette nettoie-plante et racleurs D - (2/3/4/5 Disques)				

	6	60 cm	80 cm
		CODE	CODE
		COL0015A	INT0275A
	Tête de herse rotative D- (60/80 cm)		

	7	1 DISCO	2 DISCHI
		CODE	CODE
		INT0364A	INT0342A
	Tête de disque butteur Ø30,5 cm motorisé hydraulique - D (1/2 Disques)		

	8	Ø 45 cm	Ø 60 cm	Ø 80 cm
		CODE	CODE	CODE
		INT0326A	INT0321A	INT0723A
	Tête de fraise rotative verticale D - (Ø45/60/80 cm)			

ACCESSOIRES - DÉSHÉBAGE MÉCANIQUE

	9	50 cm	60 cm
		CODE	CODE
		INT0176A	INT0174A
	Tête de bras horizontal à fils spéciaux Ø6 mm - D - (50/60 cm) Utilisable pour le désherbage mécanique en agriculture biologique		
	10	60 cm	80 cm
		CODE	CODE
		INT0277A	INT0297A
	Tête de mini-broyeur utilisable pour le désherbage mécanique en agriculture biologique D - (60/80 cm)		

ACCESSOIRES - DÉSHÉBAGE MÉCANIQUE

	11	Ø 45 cm	Ø 60 cm	Ø 80 cm
		CODE	CODE	CODE
		INT0366A	INT0267A	INT0368A


Tête de faucheuse utilisable pour le désherbage mécanique en agriculture biologique **D - (Ø 45/60/80 cm)**


	12	CODE
		INT0079A
		Tête de débroussailluse Ø60 cm à fils spéciaux Ø4 mm utilisable pour le désherbage mécanique en agriculture biologique - D


ACCESSOIRES SUR DEMANDE

	13	CODE
		INT0299A
		Kit disque brise-trace réglable Ø33 cm - D

	14	CODE
		INT0195A
		Dent anti-collision. Protège la lame en cas de choc avec des obstacles - Avec soc à outils - D

	15	CODE
		INT0130A
		Parois latérales de retenue - D

	16	CODE
		INT0089A
		Système d'auto-nivellement de la tête D (uniquement pour les accessoires n° 9/11/12)

	17	ROUE DROITE		ROUE GAUCHE	
		CODE		CODE	
		STD0210A		STD0211A	

Kit de réglage hydraulique de la profondeur des roues - **D/G (SC2000 et SC2500)**

	18	2 MOUVEMENTS HYDRAULIQUES	3 MOUVEMENTS HYDRAULIQUES	4 MOUVEMENTS HYDRAULIQUES
		CODE	CODE	CODE
		COM0184	COM0185	COM0186

Distributeur électrohydraulique pour le contrôle des mouvements hydrauliques de la machine **(2/3/4 MOUVEMENTS) - Le tracteur doit être équipé d'au moins 2 prises d'huile à double effet**

	19	CODE
		INT0390A
		Kit de relevage hydraulique avec support pour l'utilisation de l'équipement, pour les tracteurs dépourvus de relevage avant intégré

	20	CODE
		COM0202
		Kit Agriculture 4.0/5.0 pour machines inter-rangs (Licence 1 an XFARM, 5 ans de connectivité 4G, câblage) - Surveillance: tours/min PDF, température d'huile, vitesse, position, heures de travail