

INTERMAX SC - LIFT

MACHINE INTER-RANG À BRAS UNIQUE SANS CULTIVATEUR CENTRAL POUR LA CRÉATION DE BILLONS



DESCRIPTION DU PRODUIT

La gamme INTERMAX-SC LIFT se compose d'outils interceps à bras unique (droit) utilisés pour le travail intercep dans les vignobles et les vergers sur cultures créées en billons et hors billons. Grâce au système hydraulique, ces outils s'adaptent facilement à la largeur des rangs. L'INTERMAX-SC LIFT offre la possibilité de monter jusqu'à 12 accessoires interchangeables, permettant d'effectuer tous les types de travaux nécessaires. Cet outil est conçu pour le non-travail du rang central, se concentrant exclusivement sur le travail intercep.


ÉQUIPEMENT STANDARD

- Attelage 3 points universel Cat.2
- Dispositif de sécurité électro-hydraulique avec bouton de rappel temporaire et permanent des outils, pour les manœuvres
- Système hydraulique de réglage variable de la largeur de travail.
- Capteur réglable dans les trois positions (Inclinaison, Longueur, Distance)
- **Circuit hydraulique à pompe indépendante avec refroidissement de l'huile**
- Groupe multiplicateur avec prise de force (540 tr/min)
- **Carter de protection pour éviter d'endommager les plantes. UNIQUEMENT SUR LA VERSION SC 2500**
- **Valve de réglage de la vitesse du bras porte-accessoire**
- **Inclinaison ($\pm 20^\circ$) hydraulique de l'outil DROIT avec système autonivelant.**
- **Bras à hauteur variable hydraulique avec système d'auto-nivellement de MIN.20 cm à MAX.70 cm du sol**
- Roues latérales de profondeur réglables mécaniquement (*Réglage hydraulique optionnel D/G*)
- Cardan T40/600

CONFIGURATIONS

MODÈLE					CODE
INTERMAX SC - LIFT 2000	210 - 270 cm	60 cm	420 Kg	50/55 hp	INT0378A-D
INTERMAX SC - LIFT 2500	215 - 315 cm	70 cm	620 Kg	65/75 hp	INT0351A-D

SCHEMA D'UTILISATION



MODÈLE	A (min)	B (min - max)
SC 2000	60 cm	210-270 cm
SC 2500	70 cm	215-315 cm

NOTE: L'image est purement indicative et peut ne pas refléter pleinement les caractéristiques standard du produit.



INTERMAX SC - LIFT



ACCESSOIRES - TRAVAIL DU SOL

	1	CODE		
		INT0185A		
Soc butteur intercep avec palette de nettoyage de la plante - D				

	2	CODE		
		INT0283A		
Kit combiné lame 50 cm avec herse et brosse Ø30 cm - D				

	3	Ø 30 cm	Ø 60 cm	Ø 70 cm
		CODE	CODE	CODE
		INT0098A	INT0043A	INT0055A
	Groupe avec herse et brosse D - (Ø30/60/70 cm)			

	4	50 cm	60 cm	80 cm
		CODE	CODE	CODE
		INT0134A	INT0119A	INT0276A
	Ensemble lame intercep en HARDOX et outils de ratissage en acier Droit - (50/60/80 cm)			


	5	2 DISQUES	3 DISQUES	4 DISQUES	5 DISQUES
		CODE	CODE	CODE	CODE
		INT0281A	INT0188A	INT0202A	INT0244A
	Disque butteur motorisé hydraulique Ø30,5 cm avec palette nettoie-plante et racleurs D - (2/3/4/5 Disques)				

	6	60 cm	80 cm
		CODE	CODE
		COL0015A	INT0275A
	Tête de herse rotative D- (60/80 cm)		

	7	1 DISCO	2 DISCHI
		CODE	CODE
		INT0364A	INT0342A
	Tête de disque butteur Ø30,5 cm motorisé hydraulique - D (1/2 Disques)		

	8	Ø 45 cm	Ø 60 cm	Ø 80 cm
		CODE	CODE	CODE
		INT0326A	INT0321A	INT0723A
	Tête de fraise rotative verticale D - (Ø45/60/80 cm)			

ACCESSOIRES - DÉSHÉBAGE MÉCANIQUE

	9	50 cm	60 cm
		CODE	CODE
		INT0176A	INT0174A
Tête de bras horizontal à fils spéciaux Ø6 mm - D - (50/60 cm) Utilisable pour le désherbage mécanique en agriculture biologique			

	10	60 cm	80 cm
		CODE	CODE
		INT0277A	INT0297A
Tête de mini-broyeur utilisable pour le désherbage mécanique en agriculture biologique D - (60/80 cm)			

ACCESSOIRES - DÉSHÉBAGE MÉCANIQUE

	11	Ø 45 cm	Ø 60 cm	Ø 80 cm
		CODE	CODE	CODE
		INT0366A	INT0267A	INT0368A


Tête de faucheuse utilisable pour le désherbage mécanique en agriculture biologique **D - (Ø 45/60/80 cm)**

	12	CODE
		INT0079A
		Tête de débroussailluse Ø60 cm à fils spéciaux Ø4 mm utilisable pour le désherbage mécanique en agriculture biologique - D


ACCESSOIRES SUR DEMANDE

	13	CODE
		INT0299A
		Kit disque brise-trace réglable Ø33 cm - D


	14	CODE
		INT0195A
		Dent anti-collision. Protège la lame en cas de choc avec des obstacles - Avec soc à outils - D

	15	CODE
		INT0130A
		Parois latérales de retenue - D

	16	CODE
		INT0089A
		Système d'auto-nivellement de la tête D (uniquement pour les accessoires n° 9/11/12)

	17	140 cm	150 cm	160 cm
		CODE	CODE	CODE
		COL0113A	COL0004A	COL0101A

Rouleau hélicoïdal autonivelant Ø35 cm
N.B.: Sur demande, il est possible de réaliser des mesures différentes de celles indiquées.

	18	ROUE DROITE		ROUE GAUCHE	
		CODE		CODE	
		STD0210A		STD0211A	

Kit de réglage hydraulique de la profondeur des roues - **D/G (SC2000 et SC2500)**

	19	2 MOUVEMENTS HYDRAULIQUES	3 MOUVEMENTS HYDRAULIQUES	4 MOUVEMENTS HYDRAULIQUES
		CODE	CODE	CODE
		COM0184	COM0185	COM0186

Distributeur électrohydraulique pour le contrôle des mouvements hydrauliques de la machine **(2/3/4 MOUVEMENTS) - Le tracteur doit être équipé d'au moins 2 prises d'huile à double effet**

	20	CODE
		COM0202
		Kit Agriculture 4.0/5.0 pour machines inter-rangs (Licence 1 an XFARM, 5 ans de connectivité 4G, câblage) - Surveillance: tours/min PDF, température d'huile, vitesse, position, heures de travail